

N-АЦЕТИЛЦИСТЕЇН

ГІПЕРТОНІЧНИЙ

РОЗЧИН NaCl

ФЛУ-АЦИЛ РИНО

ПОДВІЙНИЙ УДАР ПО ГУСТОМУ НАЗАЛЬНОМУ СЛИЗУ!



РОЗРІДЖУЮЧА ДІЯ¹

Розріджує і виводить
густий назальний слиз



ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ^{1,2}

Зменшує гіперсекрецію
слизу, набряк та запалення



АНТИМІКРОБНА ДІЯ^{1,3}

Перешкоджає утворенню
і руйнує біоплівки

ВИГОТОВЛЕНО В ІТАЛІЇ¹



1. Інструкція із застосування медичного виробу спрею назального «ФЛУ-АЦИЛ рино». Номер звіту ДСЕС №12.2-18-3/17171 від 05.08.2019 р. 2. Wong K.K., Lee Sh. W. H., Kua K. P. N-Acetylcysteine as Adjuvant Therapy for COVID-19 – A Perspective on the Current State of the Evidence, Journal of Inflammation Research, 2021. 3. Blasi F., Page C., et al. The effect of N-acetylcysteine on biofilms: Implications for the treatment of respiratory tract infections, Respiratory Medicine 117, 2016.

Спрей назальний «ФЛУ-АЦИЛ рино». Медичний виріб. Висновок ДСЕС № 602-123-20-3/4650 **Склад:** діючі речовини: N-ацетилцистеїн 1,8 г (г), натрію хлорид 0,9 г (г); допоміжні речовини: натрію гідроксид, натрію едетат, вода очищена. Без синтетичних консервантів. **Виробник:** Велнес Індустрієс С.р.л., Віа Гіангіакомо Мора, 11А, 20123, Мілан, Італія / Wellness Industries S.r.l., Via Giangiacomo Mora, 11A, 20123, Milano, Italy. **Показання до застосування:** спреї назальний «ФЛУ-АЦИЛ рино» муколітичний та протинабряковий засіб, що сприяє розрідженню та механічному видаленню застійних слизових та/або слизова-гнійних виділень в носовій порожнині (при гострому та хронічному риніті, корках слизової, вазомоторному риніті) та в придаткових пазухах носу (при гострому та хронічному синуситі), полегшенню симптомів та перебігу гострого, підгострого та хронічного запалення верхніх дихальних шляхів. **Протипоказання:** підвищена чутливість до компонентів засобу, дитячий вік до 3 років, період вагітності та лактації. **Особливі заходи безпеки:** висока концентрація солі в розчині може викликати природне відчуття печіння після застосування спрею. Цей ефект зникає протягом декількох хвилин. При застосуванні може відчуватися запах сірки, що ніяким чином не впливає на безпеку та якість засобу. Необхідно промивати аплікатор після кожного застосування. Рекомендується ретельно закривати ковпачок після використання засобу. Не використовуйте в разі індивідуальної гіперчутливості до будь-якого з компонентів засобу. Тривале застосування засобу може призвести до ефекту сенсibiлізації; в такому випадку необхідно припинити застосування та проконсультуватися з лікарем. Не застосовувати засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не використовувати при пошкодженні упаковки. Не ковтати. Уникати потрапляння в очі. Використання одного і того ж флакона декількома суб'єктами може сприяти передачі інфекції. **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказане застосування в період вагітності та лактації. **Спосіб застосування засобу.** Див. інструкцію. **Термін придатності.** 2 роки від дати виготовлення. Після першого відкриття використати протягом 2 місяців.

Даний матеріал призначений виключно для фахівців охорони здоров'я. Для розповсюдження/демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів та для друку у спеціалізованих медичних журналах (виданнях). Даний матеріал створено за інформаційної/фінансової підтримки ТОВ «УА «Про-Фарма». ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування медичного виробу спрею назального «ФЛУ-АЦИЛ рино» інакше, ніж це затверджено в діючій Інструкції. Перед застосуванням медичного виробу спрею назального «ФЛУ-АЦИЛ рино», згаданого в даному матеріалі, будь ласка, ознайомтеся з повним текстом діючої Інструкції. ©2026 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про продукти компанії ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70. www.pro-pharma.com.ua. Для повідомлення про небажані явища при застосуванні лікарських засобів компанії або медичних виробів ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» зателефонуйте нам +38 044 422 50 72, +38 067 233 90 54, або напишіть phv@pro-pharma.com.ua. Матеріал затверджено: лютий 2026. Матеріал придатний до: 11.02.2028

